

歡迎行政院  
災害防救業務訪評人員  
蒞臨臺中市



# 行政院101年度災害防救業務訪評

報告單位：臺中市政府

報告人：災害防救辦公室  
執行秘書 周宏聲

# 簡報大綱

- 臺中市轄區簡介
- 各單位災害防救業務重點項目
- 結語

- 臺中市面積約2,215平方公里，人口達267萬，是臺灣人口第三多的都市行政區。
- 臺中市轄區原分屬臺灣省轄內之臺中市及臺中縣，於2010年12月25日合併升格為直轄市，共分為29區。  
。其與鄰近的彰化縣部分地區構成的臺中彰化都會區，是臺灣中部的發展核心。



# 民政局災害防救重點項目

## 一、疏散撤離通報作業整備

## 1、建置多元化通知民眾疏散撤離方式

(1)行動電話、一般市話(一呼百應) (群組列表)

## (2) 里廣播系統

### (3) 警察、消防防災警報系統(海嘯警報)

#### (4) 衛星電話、衛星傳真機

## (5) 防災簡訊系統

|                                                                                                                                           |      |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>一呼應</li> <li>群組管理</li> <li>組員管理</li> <li>功能查詢</li> <li>個人資料設定</li> <li>使用說明</li> <li>離開</li> </ul> | 群組列表 |           |      |
|                                                                                                                                           | 群組編號 | 群組名稱      | 群組成員 |
|                                                                                                                                           | 1    | 公益區友      | 群組   |
|                                                                                                                                           | 2    | 公益區公益協會   | 群組   |
|                                                                                                                                           | 3    | 公益區的朋友    | 群組   |
|                                                                                                                                           | 4    | 公益區公益協會成員 | 群組   |
|                                                                                                                                           | 5    | 公益區公益協會成員 | 群組   |
|                                                                                                                                           | 6    | 公益區公益協會主席 | 群組   |
|                                                                                                                                           | 7    | 群組中區友     | 群組   |
|                                                                                                                                           | 8    | 群組中熱心區    | 群組   |
|                                                                                                                                           | 9    | 公益區熱心     | 群組   |
|                                                                                                                                           | 11   | 公益區公益協會主席 | 群組   |
|                                                                                                                                           | 12   | 公益區公益協會主席 | 群組   |
|                                                                                                                                           | 13   | 公益區公益協會主席 | 群組   |
|                                                                                                                                           | 14   | 公益區公益協會主席 | 群組   |
|                                                                                                                                           | 15   | 公益區公益協會主席 | 群組   |
|                                                                                                                                           | 19   | 公益區公益協會主席 | 群組   |
|                                                                                                                                           | 20   | 公益區公益協會主席 | 群組   |
|                                                                                                                                           | 30   | 測試        | 群組   |

**EVERY8**  
就此時此刻

### 企業簡訊平台

企業量身打造的專屬行動簡訊管理平臺  
企業簡訊平台 歡迎隨時隨地掌握資訊

提供企業行動簡訊傳遞服務，串聯資訊與通訊業務機構電腦與手機，並運用管理機制，達到帳號度、分層權限、各部門成本分攤、利潤中心、簡訊額度分配、統計分析等多重管理效果。



民政局 一、疏散撤離通報作業整備

2、已建立疏散撤離之保全住戶聯絡名單並更新至101年度

3、已完成所屬人員疏散  
撤離情形通報分工責  
任區規劃，並指派專  
人負責通報

#### 4、對疏散撤離訊息之傳達建立複式通報機制



## 二、疏散撤離作業規定之掌握

### 5、掌握直轄市、縣(市)政府所擬定之轄內高風險易致災地區保全計畫或緊急疏散避難計畫(SOP)


- (1)、臺中市100年地區防救計畫
- (2)、臺中市災害防救深耕計畫
- (3)、臺中市災害應變中心作業要點
- (4)、臺中市區級災害應變中心作業要點
- (5)、臺中市區級災害應變中心搶救組標準作業程序圖
- (6)、區級災害應變中心編組暨任務分工表
- (7)、臺中市災害應變中心各類災情狀況應變處置原則
- (8)、毒性化學物質災害疏散避難作業原則

### 三、撤離人數統計通報程序訓練

## 6、對於疏散撤離人數之統計通報機制辦理年度講習 及教育訓練

(1)、災情管理資訊系統操作訓練

(2)、防災兵推及實作演練




# 國防部災害防救重點項目

# 一、國軍兵力預置規劃

1、已邀集作戰區先期研討，完成救援規劃

## 第五作戰區「聯防區」救災責任區配置圖



## 二、兵力申請機制

1、向後備指揮部輪值聯絡官提出兵力救災事宜，配合各局處同步成立緊急應變小組，執行分工任務


2、101年全民防衛動員暨災害防救演習，運用民防團及消防人力運用

| 第五作戰區「救災庫房」災害防救裝備項量表 |       |                                    |     |     |       |       |        |      |      |     |      |
|----------------------|-------|------------------------------------|-----|-----|-------|-------|--------|------|------|-----|------|
| 區分                   |       | 獨輪車                                | 鏈鋸機 | 雨鞋  | 十字錫圓鐵 | 連身防水衣 | 伸降式探照燈 | 綁紗手套 | 抽水機組 | 發電機 | 各式工具 |
| 新社聯防區                | 威功庫   | 15                                 | 0   | 60  | 90    | 0     | 0      | 70   | 0    | 0   | 50   |
|                      | 清泉崗庫  | 15                                 | 0   | 60  | 90    | 0     | 0      | 70   | 0    | 0   | 50   |
|                      | 南營大區  | 15                                 | 0   | 60  | 90    | 20    | 5      | 70   | 0    | 2   | 50   |
|                      | 威功礦區  | 15                                 | 1   | 60  | 90    | 0     | 5      | 70   | 1    | 2   | 50   |
|                      | 新彈社庫  | 15                                 | 0   | 60  | 90    | 0     | 5      | 70   | 0    | 0   | 50   |
|                      | 豐營原區  | 15                                 | 1   | 60  | 90    | 20    | 5      | 70   | 0    | 0   | 50   |
|                      | 內營角區  | 15                                 | 1   | 60  | 90    | 20    | 5      | 70   | 1    | 2   | 80   |
| 中北聯防區                | 圳營埔區  | 70                                 | 4   | 400 | 436   | 60    | 30     | 200  | 3    | 6   | 230  |
|                      | 蔗營部區  | 6                                  | 0   | 50  | 10    | 0     | 1      | 50   | 0    | 1   | 50   |
| 中南聯防區                | 竹營坑區  | 140                                | 4   | 327 | 411   | 40    | 15     | 715  | 3    | 5   | 180  |
|                      | 中營庄區  | 40                                 | 2   | 200 | 250   | 20    | 8      | 350  | 1    | 1   | 50   |
| 資電科                  | 中興礦營區 | 8                                  | 3   | 286 | 41    | 0     | 0      | 197  | 2    | 1   | 120  |
| 工兵科                  | 光隆營區  | 計有拋繩器、救生繩索、防滑鞋等專業工兵救災器具15項3,972件   |     |     |       |       |        |      |      |     |      |
|                      | 介壽營區  |                                    |     |     |       |       |        |      |      |     |      |
| 化兵科                  | 南大營區  | 計有防護服、隔離衣、醫療口罩等專業化學救災器具13項760,545件 |     |     |       |       |        |      |      |     |      |


# 社會局災害防救重點項目

## 一、臨時收容所整備

1、依不同災害類別，並配合災害潛勢檢討，規劃不同之收容場所



收容場所之適災性



災民收容所分佈圖

## 一、臨時收容所整備

2、已將收容所相關資料登錄於內政部「重大災害物質資源及志工人力整合網絡平台管理系統」

(1)、本市公所已完成收容  
所相關資料登錄



建議最佳瀏覽環境：IE5.5以上版本，螢幕解析度：1024\*768

 加到我的最愛

使用單位：臺中市政府社會局  
使 用 者：黃鈺婷  
登入日期：101/09/05

內政部 重大災害民主參與及工商人力整合創舉平台管理系統

臺大災害物資管理／基本資料管理／災民收容所資料維護(SG21020)

所在市縣鄉鎮市：

救災收容所名稱：

| 縣市  | 鄉鎮市區 | 災民收容所名稱       | 聯絡人姓名   | 聯絡人電話                    | 災民收容所地址                     |
|-----|------|---------------|---------|--------------------------|-----------------------------|
| 臺中市 | 中區   | 臺中市中國光復國小     | 張毅宏     | 04-22294174720           | (400)臺中市中國大墩里中國大墩里二段路二段148號 |
| 臺中市 | 中區   | 臺中市中國公所       | 陳怡岩     | 04-22222502              | (400)臺中市區利(星)成坊路300號3樓      |
| 臺中市 | 東區   | 臺中市東區公所禮堂(2樓) | 林崑任     | 04-22151988              | (401)臺中市東區東進里東區東進里長福路246號   |
| 臺中市 | 東區   | 達德國小          | 陳俊郎     | 04-22128834分機730         | (401)臺中市東區東進里東區東進里進化路135號   |
| 臺中市 | 東區   | 大觀國小          | 錢慧雲、江東娜 | 04-22825683              | (401)臺中市東區東進里東區東進里大觀路359號   |
| 臺中市 | 東區   | 臺中高農          | 李中正     | 04-22810010              | (401)臺中市東區東興里東區東興里豐益路288號   |
| 臺中市 | 南區   | 臺中市南區聯合辦公大樓   | 望靜燕     | (04)22826105 0837-217687 | (402)臺中市南區南和里南區南和里工學路72號    |
| 臺中市 | 南區   | 崇仁活動中心        | 葉家宏     | (04)23784535             | (402)臺中市南區南和里南區南和里工學路72號3樓  |
| 臺中市 | 南區   | 中興活動中心        | 紀煥貴     | (04)22826105             | (402)臺中市南區南和里南區南和里工學路72號3樓  |
| 臺中市 | 南區   | 南區圖書館         | 蘇英文     | (04)22823497             | (402)臺中市南區南和里南區南和里工學路72號3樓  |

到第 頁 跳頁 總筆數：389條 搜尋數：1 / 40頁 每頁以10筆為分

# 社會局

## 一、臨時收容所整備

### 3、已於市府、社會司及各公所網站首頁專區公告災民收容場所名稱、收容人數、聯絡方式及地址



## 一、臨時收容所整備

### 4、藉由其他大眾(電子)媒體、或村里大會等民政體系廣為宣導收容場所

- (1)、透過告示牌與指示牌告知民眾收容所位置
- (2)、透過民政體系宣導。
- (3)、颱風時並透過有線電視等跑馬燈宣導收容資訊。



## 一、臨時收容所整備

### 5、定期檢視收容所之安全性(是否座落土石流、易淹水潛勢區域)

- (1)、本局於101年度4月20日發函本市新增土石流潛勢溪流之行政區，請其檢視收容所所在位置。
- (2)、101年度6-9月並視豪雨及風災狀況，督導本市和平區公所重新擇定具安全性之收容所。


### 6、定期檢查消防與結構安全，水電是否堪用

- (1)、各收容場所管轄單位依法進行消防及結構安全檢查，本局亦定期調查收容所水電設施狀況。
- (2)、透過社區活動中心現地訪視等方式，抽檢本市收容所消防、結構安檢與水電堪用狀況。

## 一、臨時收容所整備

### 7、符合人性化服務原則，收容場所空間規劃男性、女性、家庭式收容空間，以及弱勢民眾收容空間

- (1) 督導各公所規劃不同性別與弱勢民眾等類型之收容空間，並預先規劃空間配置圖，懸掛於收容所以作為開設參考依據，加速開設作業
- (2) 針對身心障礙者、老人及失依兒少等弱勢民眾，本局亦規劃如旅館、機構等不同安置場所，提供不同類型之收容空間，以符合需求



1、製定物資整備及募集標準作業程序，並將儲備物資登錄於「重大災害物資資源及志工人力整合網絡平台管理系統」

2、結合民間團體，培訓「重大災害物資資源及志工人力整合網絡平台管理系統」(物資方面)之操作人員

重大災害物資資源及志工人力整合網絡平台管理系統

使用單位：臺中市政府社會局  
使用者：黃鈞翔  
登入日期：101/09/05

重大災害物資管理 / 基本資料管理 / 救災物資登錄維護(SG2010)

所在市縣區：臺中市 ▼ 臺中市區 ▼ 存儲點管理：▼

物資存儲點名稱： 物資存儲點編號：

查詢 刪除 新增一條


| 縣市  | 鄉鎮市區 | 物資存儲點名稱     | 聯絡人姓名    | 聯絡人電話          | 物資存儲點地址                  |
|-----|------|-------------|----------|----------------|--------------------------|
| 臺中市 | 中區   | 臺中市中國區公所儲備室 | 陳怡君      | 04-22225502    | 403 臺中市中國區 永興路300號       |
| 臺中市 | 東區   | 臺中市東區公所     | 林麗佳      | 04-22151888    | 403 臺中市東區東區里 義興路249號     |
| 臺中市 | 西區   | 臺中市西區公所     | 張曉玲      | 04-22245200    | 403 臺中市西區西區里 金山路11號      |
| 臺中市 | 西區   | 臺中市西區公益活動中心 | 張曉玲      | 04-22245200    | 403 臺中市西區公益區里 西區精誠23號30號 |
| 臺中市 | 北區   | 台中市北區行政大樓   | 林麗娟      | 04-22314031    | 404 臺中市北區南區里 永興路300號     |
| 臺中市 | 西屯區  | 台中市西屯區公所    | 社會課程公課課長 | 04-22558334221 | 407 臺中市西屯區南區里 市政二路388號   |
| 臺中市 | 西屯區  | 臺中市西屯區公所    | 何麗文      | 04-23124675    | 407 臺中市西屯區何安里 四川路12號     |
| 臺中市 | 西屯區  | 臺中市西屯區公所    | 何麗玲      | 04-23168177    | 407 臺中市西屯區何安里 河南路一段125號  |
| 臺中市 | 西屯區  | 臺中市西屯區公所    | 田慶玉      | 04-23220555    | 407 臺中市西屯區何安里 大墩十七路88號   |
| 臺中市 | 西屯區  | 臺中市西屯區公所    | 廖建祥      | 04-24518171    | 407 臺中市西屯區西區里 烈興路88號     |

共 1 頁 第 1 頁 總筆數：97筆 總頁數：1 / 10頁 每頁以10條為分

### 3、區公所或收容場所依轄內危險區域特性落實儲備安全存量及民生物品



### 4、考量性別及弱勢民眾需求儲備特殊民生物質



## 二、民生救濟物資

- 5、建立物資查核之機制，並定期查核儲存物資
- 6、對於災區潛勢區域(含較偏遠地區或交通易中斷之地區)透過新聞稿、第四台跑馬燈、公所LED看板及宣導單張等方式宣導民眾自備足量之安全存量，並結合紅十字會於較偏遠或交通易中斷之和平地區加強宣導儲糧觀念



- 1、建立參與防救災之民間團體資料
- 2、民間團體(志工人力)有分工、編組、任務及服務時間
- 3、志工團體已訂定操作手冊及流程
- 4、建立災害應變時志工督導及管理機制

| 序號 | 團體名稱       | 負責人 | 聯絡電話        | 地址     | 服務項目    | 服務時間 | 災害應變時服務項目 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 其他服務項目 |    |    |    |
|----|------------|-----|-------------|--------|---------|------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|
|    |            |     |             |        |         |      | 救災        | 防疫 | 救護 | 物資 | 安撫 | 諮詢 | 交通 | 其他 | 其他 | 其他 | 其他     | 其他 | 其他 | 其他 |
| 1  | 臺南市救災防救委員會 | 林金福 | 06-222-1234 | 臺南市安平區 | 救災防救委員會 | 24小時 | ■         | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■      | ■  | ■  | ■  |
| 2  | 臺南市救災防救委員會 | 林金福 | 06-222-1234 | 臺南市安平區 | 救災防救委員會 | 24小時 | ■         | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■      | ■  | ■  | ■  |
| 3  | 臺南市救災防救委員會 | 林金福 | 06-222-1234 | 臺南市安平區 | 救災防救委員會 | 24小時 | ■         | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■      | ■  | ■  | ■  |
| 4  | 臺南市救災防救委員會 | 林金福 | 06-222-1234 | 臺南市安平區 | 救災防救委員會 | 24小時 | ■         | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■      | ■  | ■  | ■  |
| 5  | 臺南市救災防救委員會 | 林金福 | 06-222-1234 | 臺南市安平區 | 救災防救委員會 | 24小時 | ■         | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■      | ■  | ■  | ■  |
| 6  | 臺南市救災防救委員會 | 林金福 | 06-222-1234 | 臺南市安平區 | 救災防救委員會 | 24小時 | ■         | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■      | ■  | ■  | ■  |
| 7  | 臺南市救災防救委員會 | 林金福 | 06-222-1234 | 臺南市安平區 | 救災防救委員會 | 24小時 | ■         | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■      | ■  | ■  | ■  |
| 8  | 臺南市救災防救委員會 | 林金福 | 06-222-1234 | 臺南市安平區 | 救災防救委員會 | 24小時 | ■         | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■      | ■  | ■  | ■  |
| 9  | 臺南市救災防救委員會 | 林金福 | 06-222-1234 | 臺南市安平區 | 救災防救委員會 | 24小時 | ■         | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■      | ■  | ■  | ■  |
| 10 | 臺南市救災防救委員會 | 林金福 | 06-222-1234 | 臺南市安平區 | 救災防救委員會 | 24小時 | ■         | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■      | ■  | ■  | ■  |

### 三、民間及志願服務人力之運用

5、結合民間團體辦培訓「重大災害物資資源及志工人力整合網絡平台管理系統」(志工人力)之操作人員

- (1) 除參加內政部辦理之「重大災害物資資源及志工人力整合網絡平台管理系統」訓練外，並結合社團法人中華民國紅十字會台灣省台中市支會規劃自行辦理教育訓練，預計於10月辦理，訓練對象包含29個公所物資、志工承辦人、民間團體物資、志工管理者。

## 6、平時結合民間團體辦理災害演習及教育訓練

- (1) 101年度配合萬安演習，邀請本市救災及志工等民間團體辦理萬安演習收容所開設與物資整備。
- (2) 於100年度及101年度補助紅十字會臺中市支會辦理災害防救、志工教育訓練，針對災害特性、災害時心理輔導、收容所開設、物資儲備等部分進行課程講習與實際演練。
- (3) 本市各區公所平時亦自行結合民間團體辦理區域內災害演習。



# 現地訪視 區公所狀況



訪視轄內5個區公所「收容所物資」整備情形

# 水利局災害防救重點項目

## 移動式抽水機維護管理及調度情形

全市抽水機共有261部，情形如下：

**12英吋大型抽水機：**共13部，3部分別貯放豐原區公所、沙鹿區公所以及烏日區公所，10部本局保管。

**6英吋中型抽水機：**共5部，貯放於建設局第一工務大隊外勤隊。

**小型抽水機：**  
3英吋抽水機：共87部，消防局各分隊12部，建設局養護科4部，本市公所38部。  
2.5英吋抽水機：消防局各分隊93部。2英吋抽水機：本市公所共63部。

各型抽水機由市級災害應變中心統一調度，水利局負責調配幕僚作業，以及派遣開口契約廠商運送抽水機。

## 水利建造物安全檢查情形(1/2)

### 一、堤防護岸檢查及維護保養紀錄：

1. 本局現有100年度之水利建造物檢查成果報告。
2. 另本年度全市水利建造物定期檢查標案已訂於5/22開標，預計於6月底前完成第一次定期檢查


台中市政府  
99年度臺中縣區域排水設施調查及  
地理資訊系統建置委託技術服務

不定期檢查成果報告  
(檢查成果總覽)

承 包 商：易鼎工程顧問有限公司  
主 辦 單位：台中市政府

中 華 民 國 100 年 4 月

台中市政府  
99年度臺中縣區域排水設施調查及地理  
資訊系統建置委託技術服務  
不定期檢查成果報告  
【1/10】



承 包 商：易鼎工程顧問有限公司  
主 辦 單位：台中市政府  
中 華 民 國 100 年 4 月

## 水利建造物安全檢查情形(2/2)

### 二、水門檢查及維護保養紀錄：

1. 本局現有市管區排防潮閘門皆委託區公所代辦維護及操作。
2. 依區公所提供資料及現場操作，目前水門可正常運作。

110 區【0910 第 001 次】 0910 03A 2102 00/00

#### 治興水電工程有限公司 (防潮閘門 - 巡檢表)

定期檢查: A 代表: 每月一次 B 代表: 汛期每年 5-11 月份  
客戶名稱: 大里區公所  
填表日期: 10/年 4 月 10 日

| 區分 | 項目 | 檢查項目及內容        | 代 | 備註          | 區分 | 項目 | 檢查項目及內容       | 代 | 備註          |
|----|----|----------------|---|-------------|----|----|---------------|---|-------------|
|    |    |                |   | ○正常<br>×不正常 |    |    |               |   | ○正常<br>×不正常 |
| 電  | 1  | NFB 漏電斷路器功能檢查  | A | ○           | 電  | 1  | 冷卻水量及水質檢查     | A | ○           |
| 電  | 2  | 引擊機油位檢查        | A | ○           | 電  | 2  | 引擎機油位檢查       | A | ○           |
| 電  | 3  | 電壓表及 VS 切斷開關檢查 | A | ○           | 電  | 3  | 柴油油質及油壓檢查     | A | ○           |
| 電  | 4  | 電壓表及 AS 切斷開關檢查 | A | ○           | 電  | 4  | 蓄電池水位檢查       | A | ○           |
| 電  | 5  | 比流電位能檢查        | A | ○           | 電  | 5  | 充電機功能及狀態檢查    | A | ○           |
| 電  | 6  | 控制電壓變壓器功能檢查    | A | ○           | 電  | 6  | 風扇皮帶檢查        | A | ○           |
| 電  | 7  | 控制電壓變壓器功能檢查    | A | ○           | 電  | 7  | 引擎轉速穩定、運轉正常檢查 | A | ○           |
| 電  | 8  | AS 電壓調節器功能檢查   | A | ○           | 電  | 8  | 自動控制是否正確檢查    | A | ○           |
| 電  | 9  | TH-Y 熱電偶功能檢查   | A | ○           | 電  | 9  | 自動電壓調節器是否正確檢查 | A | ○           |
| 電  | 10 | 控制電壓變壓器功能檢查    | A | ○           | 電  | 10 | 引擎轉速穩定、運轉正常檢查 | A | ○           |
| 電  | 11 | 手動試驗是否正確檢查     | A | ○           | 電  | 11 | 自動試驗是否正確檢查    | A | ○           |
| 電  | 12 | 自動試驗是否正確檢查     | A | ○           | 電  | 12 | 自動試驗是否正確檢查    | A | ○           |
| 電  | 13 | ATS 切斷系統正常檢查   | A | ○           | 電  | 13 | ATS 切斷系統正常檢查  | A | ○           |
| 電  | 14 | 室內照明系統功能檢查     | A | ○           | 電  | 14 | 室內照明系統功能檢查    | A | ○           |
| 電  | 15 | 室內照明系統功能檢查     | A | ○           | 電  | 15 | 室內照明系統功能檢查    | A | ○           |
| 電  | 16 | 室內照明系統功能檢查     | A | ○           | 電  | 16 | 室內照明系統功能檢查    | A | ○           |
| 電  | 17 | 室內照明系統功能檢查     | A | ○           | 電  | 17 | 室內照明系統功能檢查    | A | ○           |
| 電  | 18 | 室內照明系統功能檢查     | A | ○           | 電  | 18 | 室內照明系統功能檢查    | A | ○           |
| 電  | 19 | 室內照明系統功能檢查     | A | ○           | 電  | 19 | 室內照明系統功能檢查    | A | ○           |
| 電  | 20 | 室內照明系統功能檢查     | A | ○           | 電  | 20 | 室內照明系統功能檢查    | A | ○           |

備註: 上列電氣及發電機設備如有缺失或故障, 另行提供改善工料估價單, 以供業主參考。

設備運作正常。  
(2) 設備運作正常, 上次保養日期 94 年 7 月 (至今約 7 年)

檢查單位: 治興水電工程有限公司  
檢查人: 林俊青  
主辦單位: 大里區公所  
承辦人: 林俊青  
簽名: 林俊青

210 區【0910 第 001 次】 0910 03A 2102 00/00

#### 治興水電工程有限公司 (防潮閘門 - 巡檢表)

定期檢查: A 代表: 每月一次 B 代表: 汛期每年 5-11 月份  
客戶名稱: 大里區公所  
填表日期: 10/年 4 月 10 日

| 區分 | 項目 | 檢查項目及內容        | 代 | 備註          | 區分 | 項目 | 檢查項目及內容       | 代 | 備註          |
|----|----|----------------|---|-------------|----|----|---------------|---|-------------|
|    |    |                |   | ○正常<br>×不正常 |    |    |               |   | ○正常<br>×不正常 |
| 電  | 1  | NFB 漏電斷路器功能檢查  | A | ○           | 電  | 1  | 冷卻水量及水質檢查     | A | ○           |
| 電  | 2  | 引擊機油位檢查        | A | ○           | 電  | 2  | 引擎機油位檢查       | A | ○           |
| 電  | 3  | 電壓表及 VS 切斷開關檢查 | A | ○           | 電  | 3  | 柴油油質及油壓檢查     | A | ○           |
| 電  | 4  | 電壓表及 AS 切斷開關檢查 | A | ○           | 電  | 4  | 蓄電池水位檢查       | A | ○           |
| 電  | 5  | 比流電位能檢查        | A | ○           | 電  | 5  | 充電機功能及狀態檢查    | A | ○           |
| 電  | 6  | 控制電壓變壓器功能檢查    | A | ○           | 電  | 6  | 風扇皮帶檢查        | A | ○           |
| 電  | 7  | 控制電壓變壓器功能檢查    | A | ○           | 電  | 7  | 引擎轉速穩定、運轉正常檢查 | A | ○           |
| 電  | 8  | AS 電壓調節器功能檢查   | A | ○           | 電  | 8  | 自動控制是否正確檢查    | A | ○           |
| 電  | 9  | TH-Y 熱電偶功能檢查   | A | ○           | 電  | 9  | 自動電壓調節器是否正確檢查 | A | ○           |
| 電  | 10 | 控制電壓變壓器功能檢查    | A | ○           | 電  | 10 | 引擎轉速穩定、運轉正常檢查 | A | ○           |
| 電  | 11 | 手動試驗是否正確檢查     | A | ○           | 電  | 11 | 自動試驗是否正確檢查    | A | ○           |
| 電  | 12 | 自動試驗是否正確檢查     | A | ○           | 電  | 12 | 自動試驗是否正確檢查    | A | ○           |
| 電  | 13 | ATS 切斷系統正常檢查   | A | ○           | 電  | 13 | ATS 切斷系統正常檢查  | A | ○           |
| 電  | 14 | 室內照明系統功能檢查     | A | ○           | 電  | 14 | 室內照明系統功能檢查    | A | ○           |
| 電  | 15 | 室內照明系統功能檢查     | A | ○           | 電  | 15 | 室內照明系統功能檢查    | A | ○           |
| 電  | 16 | 室內照明系統功能檢查     | A | ○           | 電  | 16 | 室內照明系統功能檢查    | A | ○           |
| 電  | 17 | 室內照明系統功能檢查     | A | ○           | 電  | 17 | 室內照明系統功能檢查    | A | ○           |
| 電  | 18 | 室內照明系統功能檢查     | A | ○           | 電  | 18 | 室內照明系統功能檢查    | A | ○           |
| 電  | 19 | 室內照明系統功能檢查     | A | ○           | 電  | 19 | 室內照明系統功能檢查    | A | ○           |
| 電  | 20 | 室內照明系統功能檢查     | A | ○           | 電  | 20 | 室內照明系統功能檢查    | A | ○           |

備註: 上列電氣及發電機設備如有缺失或故障, 另行提供改善工料估價單, 以供業主參考。

設備運作正常。  
(2) 設備運作正常, 上次保養日期 94 年 4 月 (至今約 6 年)

檢查單位: 治興水電工程有限公司  
檢查人: 林俊青  
主辦單位: 大里區公所  
承辦人: 林俊青  
簽名: 林俊青

800 區【0910 第 001 次】 0910 03A 2102 00/00

#### 治興水電工程有限公司 (防潮閘門 - 巡檢表)

定期檢查: A 代表: 每月一次 B 代表: 汛期每年 5-11 月份  
客戶名稱: 大里區公所  
填表日期: 10/年 4 月 10 日

| 區分 | 項目 | 檢查項目及內容        | 代 | 備註          | 區分 | 項目 | 檢查項目及內容       | 代 | 備註          |
|----|----|----------------|---|-------------|----|----|---------------|---|-------------|
|    |    |                |   | ○正常<br>×不正常 |    |    |               |   | ○正常<br>×不正常 |
| 電  | 1  | NFB 漏電斷路器功能檢查  | A | ○           | 電  | 1  | 冷卻水量及水質檢查     | A | ○           |
| 電  | 2  | 引擊機油位檢查        | A | ○           | 電  | 2  | 引擎機油位檢查       | A | ○           |
| 電  | 3  | 電壓表及 VS 切斷開關檢查 | A | ○           | 電  | 3  | 柴油油質及油壓檢查     | A | ○           |
| 電  | 4  | 電壓表及 AS 切斷開關檢查 | A | ○           | 電  | 4  | 蓄電池水位檢查       | A | ○           |
| 電  | 5  | 比流電位能檢查        | A | ○           | 電  | 5  | 充電機功能及狀態檢查    | A | ○           |
| 電  | 6  | 控制電壓變壓器功能檢查    | A | ○           | 電  | 6  | 風扇皮帶檢查        | A | ○           |
| 電  | 7  | 控制電壓變壓器功能檢查    | A | ○           | 電  | 7  | 引擎轉速穩定、運轉正常檢查 | A | ○           |
| 電  | 8  | AS 電壓調節器功能檢查   | A | ○           | 電  | 8  | 自動控制是否正確檢查    | A | ○           |
| 電  | 9  | TH-Y 熱電偶功能檢查   | A | ○           | 電  | 9  | 自動電壓調節器是否正確檢查 | A | ○           |
| 電  | 10 | 控制電壓變壓器功能檢查    | A | ○           | 電  | 10 | 引擎轉速穩定、運轉正常檢查 | A | ○           |
| 電  | 11 | 手動試驗是否正確檢查     | A | ○           | 電  | 11 | 自動試驗是否正確檢查    | A | ○           |
| 電  | 12 | 自動試驗是否正確檢查     | A | ○           | 電  | 12 | 自動試驗是否正確檢查    | A | ○           |
| 電  | 13 | ATS 切斷系統正常檢查   | A | ○           | 電  | 13 | ATS 切斷系統正常檢查  | A | ○           |
| 電  | 14 | 室內照明系統功能檢查     | A | ○           | 電  | 14 | 室內照明系統功能檢查    | A | ○           |
| 電  | 15 | 室內照明系統功能檢查     | A | ○           | 電  | 15 | 室內照明系統功能檢查    | A | ○           |
| 電  | 16 | 室內照明系統功能檢查     | A | ○           | 電  | 16 | 室內照明系統功能檢查    | A | ○           |
| 電  | 17 | 室內照明系統功能檢查     | A | ○           | 電  | 17 | 室內照明系統功能檢查    | A | ○           |
| 電  | 18 | 室內照明系統功能檢查     | A | ○           | 電  | 18 | 室內照明系統功能檢查    | A | ○           |
| 電  | 19 | 室內照明系統功能檢查     | A | ○           | 電  | 19 | 室內照明系統功能檢查    | A | ○           |
| 電  | 20 | 室內照明系統功能檢查     | A | ○           | 電  | 20 | 室內照明系統功能檢查    | A | ○           |

備註: 上列電氣及發電機設備如有缺失或故障, 另行提供改善工料估價單, 以供業主參考。

設備運作正常。  
(2) 設備運作正常, 上次保養日期 94 年 4 月 (至今約 6 年)

檢查單位: 治興水電工程有限公司  
檢查人: 林俊青  
主辦單位: 大里區公所  
承辦人: 林俊青  
簽名: 林俊青

## 河川及區域排水清淤執行情形(1/2)


### 一、清淤計畫：

1. 全市排水維護共4500萬已全數編列完畢且全市29行政區分區開口契約共6000萬亦陸續派工辦理清疏作業。
2. 目前已派工清疏共26條區域排水，預計於5月底前完成**60條區域排水**清疏，包含跨原縣市之中央管區域排水。


台中市排水及附屬設施維護改善工程(大安壩彰濱)



台中市排水及附屬設施維護改善工程(牛稠坑溝)



台中市雨水下水道及排水清疏維護改善工程(建成巷)



## 河川及區域排水清淤執行情形(2/2)

### 二、抽查機制：

1. **定期**：每年汛期前後皆針對重點河川辦理例行性清疏作業。
2. **不定期**：經由民眾、區公所及議員提報河道淤積案件，本局即派員現場勘查，如確有淤積情況，隨即派工清疏。另於會勘時，如發現其它排水淤積狀況，亦隨即通報處理。



## 土石流防治整備-平時整備(1/2)

本府依據行政院農業委員會訂定「土石流災害防救業務計畫」，並根據水保局資訊網站隨時查知並更新資料。



## 土石流防治整備-平時整備(2/2)

針對本市各土石流潛勢溪所在區公所已完成101年度疏散避難計畫並已於防汛期前(4月9日)彙整後陳報行政院農業委員會備查。

副本  
發文方式：郵寄  
臺中市政府 函  
地址：40701臺中市西屯區臺中港路2段89號  
承辦人：林偉誠  
電話：22289111#53703  
傳真：04-25281405  
電子信箱：nt4007@taichung.gov.tw

受文者：本府水利局  
發文日期：中華民國101年4月9日  
發文字號：府授水防字第1010058017號  
類別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如說明二

主旨：有關本府已督促所屬區公所上網進行進行土石流防災整備自主檢查填報作業完成，請 查照。

說明：  
一、依據 貴局101年3月2日水保防字第1011871579號函辦理。  
二、檢送校核結果表乙張。  
三、有關本市沙鹿區公所來函要求有關 貴局勘定之土石流潛勢溪（編號：中縣DF077）位屬本市沙鹿區與清水區交界處，建請 貴局釐清業務權責，詳附件。

正本：行政院農業委員會水土保持局  
副本：臺中市太平區公所、臺中市北屯區公所、臺中市外埔區公所、臺中市沙鹿區公所、臺中市和平區公所、臺中市東勢區公所、臺中市新社區公所、臺中市潭子區公所、臺中市霧峰區公所、本府水利局

張胡志強  
本案依分層負責規定授權主管科長決行

第1頁 共1頁

請各縣市政府協助校核後，將校核結果回報本局。

| 縣市  |     | 項目 | 校核後結果       |               |                 |                  |
|-----|-----|----|-------------|---------------|-----------------|------------------|
|     |     |    | 已完成防災整備自主檢查 | 已完成101年保金清冊校核 | 已完成101年避難處所資料更新 | 已完成101年度疏散避難計畫校核 |
| 台中市 | 市政府 | 完成 | —           | —             | —               |                  |
|     | 太平區 | 完成 | 完成          | 完成            | 完成              |                  |
|     | 北屯區 | 完成 | 完成          | 完成            | 完成              |                  |
|     | 外埔區 | 完成 | 完成          | 完成            | 完成              |                  |
|     | 沙鹿區 | 完成 | 完成          | 完成            | 完成              |                  |
|     | 和平區 | 完成 | 完成          | 完成            | 完成              |                  |
|     | 東勢區 | 完成 | 完成          | 完成            | 完成              |                  |
|     | 新社區 | 完成 | 完成          | 完成            | 完成              |                  |
|     | 潭子區 | 完成 | 完成          | 完成            | 完成              |                  |
|     | 霧峰區 | 完成 | 完成          | 完成            | 完成              |                  |
| 小計  | 10  |    |             |               |                 |                  |

填表人：  
單位：台中市政府水利局防災工程科 職稱：副工程司 姓名：林偉誠

# 土石流防治整備-防災整備(1/3)



| 表#420 台中市土地開發局委託辦理房屋租金對照表(海山、仰光區) |     |     |     |       |           |     |       |             |           |      |             |      |        |       |       |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-------|-----------|-----|-------|-------------|-----------|------|-------------|------|--------|-------|-------|
| 房屋類別：普通住宅(海山、仰光區)                 |     |     |     |       |           |     |       |             |           |      |             |      |        |       |       |
| 區域別                               | 縣市  | 鄉鎮  | 村里  | 編號及樓層 | 供金金額及地址   | 地名  | 權利(別) | 出賃日期(年/月/日) | 出賃金額(月/日) | 房屋類別 | 房屋座落        | 行動電話 | 房地產服務所 | 外代處住所 | 緊急聯絡人 |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所帶20號 | 張清豐 | 男     | 1945/4/18   | 是         | 否    | 04-23880127 | 張清豐  | 中區國小   | 海山區   | 張清豐   |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所帶20號 | 鄭仁安 | 女     | 1977/7/19   | 是         | 否    | 04-23880127 | 鄭清雲  | 中區國小   | 海山區   | 鄭清雲   |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所帶21號 | 廖建隆 | 男     | 1978/1/6    | 是         | 否    | 04-23887986 | 廖建隆  | 中區國小   | 海山區   | 廖建隆   |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所帶24號 | 曾建球 | 男     | 1928/11/7   | 是         | 否    | 04-23878830 | 曾建球  | 中區國小   | 海山區   | 曾建球   |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所帶24號 | 黃連輝 | 女     | 1928/11/17  | 是         | 否    | 04-23878830 | 黃連輝  | 中區國小   | 海山區   | 黃連輝   |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所帶24號 | 黃錦雄 | 男     | 1931/4/30   | 是         | 否    | 04-23878830 | 黃錦雄  | 中區國小   | 海山區   | 黃錦雄   |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所帶24號 | 鄭元基 | 女     | 1955/8/30   | 是         | 否    | 04-23878830 | 鄭元基  | 中區國小   | 海山區   | 鄭元基   |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所帶24號 | 鄭榮榮 | 男     | 1937/3/22   | 是         | 否    | 04-23878830 | 鄭榮榮  | 中區國小   | 海山區   | 鄭榮榮   |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所帶24號 | 廖清英 | 女     | 1945/1/26   | 是         | 否    | 04-23878830 | 廖清英  | 中區國小   | 海山區   | 廖清英   |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所帶24號 | 黃錦雄 | 男     | 1983/12/14  | 是         | 否    | 04-23878830 | 黃錦雄  | 中區國小   | 海山區   | 黃錦雄   |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所帶24號 | 黃錦雄 | 男     | 1983/11/28  | 是         | 否    | 04-23878830 | 黃錦雄  | 中區國小   | 海山區   | 黃錦雄   |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所帶24號 | 黃錦雄 | 女     | 1990/7/10   | 是         | 否    | 04-23878830 | 黃錦雄  | 中區國小   | 海山區   | 黃錦雄   |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所帶24號 | 黃榮榮 | 女     | 1993/8/28   | 是         | 否    | 04-23878830 | 黃榮榮  | 中區國小   | 海山區   | 黃榮榮   |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所帶24號 | 黃力弘 | 男     | 1995/8/13   | 是         | 否    | 04-23878830 | 黃力弘  | 中區國小   | 海山區   | 黃力弘   |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所帶24號 | 黃錦上 | 男     | 1932/12/22  | 是         | 否    | 04-23878830 | 黃錦上  | 中區國小   | 海山區   | 黃錦上   |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所帶24號 | 黃錦六 | 男     | 1937/3/18   | 是         | 否    | 04-23878830 | 黃錦六  | 中區國小   | 海山區   | 黃錦六   |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所帶24號 | 黃國財 | 女     | 1937/3/13   | 是         | 否    | 04-23878830 | 黃國財  | 中區國小   | 海山區   | 黃國財   |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所帶24號 | 黃錦成 | 男     | 1969/1/19   | 是         | 否    | 04-23878830 | 黃錦成  | 中區國小   | 海山區   | 黃錦成   |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所帶24號 | 鄭錦元 | 女     | 1970/5/13   | 是         | 否    | 04-23878830 | 鄭錦元  | 中區國小   | 海山區   | 鄭錦元   |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所帶24號 | 鄭榮新 | 男     | 1966/11/10  | 是         | 否    | 04-23878830 | 鄭榮新  | 中區國小   | 海山區   | 鄭榮新   |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所帶24號 | 黃錦成 | 男     | 1993/4/20   | 是         | 否    | 04-23878830 | 黃錦成  | 中區國小   | 海山區   | 黃錦成   |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所帶24號 | 黃錦成 | 男     | 1990/2/16   | 是         | 否    | 04-23878830 | 黃錦成  | 中區國小   | 海山區   | 黃錦成   |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所帶24號 | 黃錦成 | 女     | 1994/12/20  | 是         | 否    | 04-23878830 | 黃錦成  | 中區國小   | 海山區   | 黃錦成   |
| 中市-D043                           | 台中市 | 東勢區 | 崇品里 | C001  | 中研實美所     |     |       |             |           |      |             |      |        |       |       |

副本：行政院農業委員會、行政院原住民族委員會、臺中市霧峰區公所、臺中市外埔區公所、臺中市太平區公所、臺中市沙鹿區公所、臺中市潭子區公所、臺中市東勢區公所、臺中市新社區公所、臺中市北屯區公所、臺中市和平區公所、本府水利局

帳胡志強

本案依分層負責規定授權主管局(室)長主任執行

已完成更新土石流潛勢溪流圖冊及相關資訊。



## 土石流防治整備-防災整備(3/3)

已建立疏散避難人員編組並於今年4月20日於和平區梨山里進行一場演練。

東勢區泰昌里土石流疏散避難小組人員分工表 由消防、警察、義消、義警、睦鄰救援隊等組成，原則上以

| 單位 | 職別 | 姓名  | 聯絡方式                                            | 任務配置                                 | 任務說明                                                                        | 裝備器材 |
|----|----|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 班長 | 管進銘 | O : -- H : 04-25877085<br>M : 0911051006<br>C : | 發布避難時負責挨家挨戶通知保全對象進行自主避難。發布撤離指示時協助撤離及 | 挨家挨戶方式通知保全對象(因可告知災情危險度、避難所避難路線、攜帶物品、諮詢方式等相關訊息，以增加配合度減少恐慌)進行自主避難，於指示撤離後進行強制疏 |      |
|    | 班員 | 林忠明 | O : -- H : 04-25876371<br>M : 0905515000<br>C : | 發布避難時負責挨家挨戶通知保全對象進行自主避難。發布撤離指示時協助撤離及 |                                                                             |      |
|    | 班員 | 廖均成 | O : -- H : 04-25884697<br>M : 0900505016<br>C : | 發布避難時負責挨家挨戶通知保全對象進行自主避難。發布撤離指示時協助撤離及 |                                                                             |      |

水保局歷年來自主防災社區已建置完成9處。

本府水利局預計今年建立10處自主防災社區，目前已先建立日新里、夏田里、樹王里、前竹里、湖日里、中興里、太平里及甲演里等7處。

## 臺中市自主防災社區推動計畫 第一次成果報告



主辦機關：臺中市政府水利局  
執行機關：逢甲大學  
中華民國101年6月

## 歷年自主防災社區

請選擇查詢：  
全部年度 台中市 全部鄉鎮 查詢

總計: 9 處

| 序號 | 年度  | 縣市  | 鄉鎮  | 村里  | 備註 |
|----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1  | 100 | 台中市 | 太平區 | 大興里 |    |
| 2  | 100 | 台中市 | 太平區 | 興隆里 |    |
| 3  | 98  | 台中縣 | 和平鄉 | 博愛村 |    |
| 4  | 99  | 台中縣 | 和平鄉 | 達觀村 |    |
| 5  | 99  | 台中縣 | 東勢鎮 | 明正里 |    |
| 6  | 97  | 台中縣 | 東勢鎮 | 隆興里 |    |
| 7  | 98  | 台中縣 | 東勢鎮 | 慶福里 |    |
| 8  | 96  | 台中縣 | 新社鄉 | 中和村 |    |
| 9  | 97  | 台中縣 | 新社鄉 | 福興村 |    |

總計: 9 處

# 水利局

已建置完成社區防災地圖。

## 社區自主防災規劃

台中縣和平鄉松鶴部落土石流自主防災社區地圖


17

臺中縣東勢鎮明正里土石流自主防災社區地圖

災害通報單位  
災害通報單位

台中縣新社鄉中和村土石流自主防災社區地圖

135



- 災害通報單位**
- 新社鄉公所  
電話：04-25811111
  - 台中縣政府  
電話：04-25231864
  - 水土保持局第二工程所  
電話：04-25261165
  - 水土保持局土石流災害緊急應變小組  
電話：0800-246246
- 緊急聯絡人電話**
- 村長：黃春德  
電話：04-25931113、0928-972468
- 分組名單電話**
- 疏散班班長：詹鳳郎  
電話：0912-326375
  - 引導班班長：陳義雄  
電話：0911-118163
  - 收容班班長：吳慶忠  
電話：042-5931251
  - 行政班班長：黃春德  
電話：0928-972468

- 圖例說明**
- 土石流潛勢溪流
  - 避難處所
  - 坡地崩塌處
  - 救護器材
  - 道路中斷處
  - 通訊設備
  - 橋樑堵塞處
  - 指揮中心
  - 淹水處
  - 醫療中心
  - 老舊房舍
  - 簡易雨量計
  - 弱勢族群  
包含社區內的老年人、兒童、身心障礙者等。

土石流警戒基準值：350 mm

| 救災/通訊器材 | 存放地點/電話   |
|---------|-----------|
|         |           |
|         |           |
|         |           |
|         |           |
| 無線電頻率：  | 備 1： 備 2： |



行政院農業委員會水土保持局  
96年11月製作

## 宣導活動 照片



- 本(101)年度本局抽查中區、南區、東區、北區、北屯區之3英吋移動式抽水機維護狀況，抽查狀況良好，僅部份公所油箱油料偏低，電瓶有異狀但有備料可隨時抽換。
- 抽查清水區、神岡區、梧棲區、大里區、大甲區雨水下水道清淤狀況，神岡區、梧棲區、大里區清疏狀況良好，清水區需再加強清疏，大甲區剛發包尚未進行清疏。
- 河川及區域排水部份抽查豐原區、東勢區、潭子區、神岡區、大甲區清疏狀況，清淤狀況良好，惟大甲區尚未進行清疏，已要求該區區公所盡速完成。

# 水利局

## 現地訪評情形(2/4)



### 土石流潛勢溪保全戶電話抽測(1/2)



101年5月1日邀請相關公所說明辦理內容  
實施

101年度土石流災害潛勢地區保全戶電話抽測計畫

#### 臺中市政府水利局

#### 101 年度土石流災害潛勢地區保全戶電話抽測計畫

101.4

##### 壹、依據

依據：行政院秘書長 101 年 2 月 21 日院臺忠字第 101022042B 號函及本府 101 年度災害防救業務訪評執行計畫(草案)辦理。

##### 貳、目的

藉由內部自我檢測了解土石流防災宣導業務執行情形，以提升土石流災害潛勢地區保全戶對於防災之深入認知，達到防災整備目的。

##### 參、實施要點

一、實施對象：101 年度土石流防災演練宣導里災害潛勢地區保全戶

二、實施方法

1. 以電話通聯方式抽查 100 戶。

2. 實施期間：101 年 5 月 10 日~101 年 5 月 20 日。

3 電話抽測編組：

(1). 召集人：(科長以上擔任)

(2). 監測人：(政風室派員擔任)

(3). 通話人：(業務科擔任)

(4). 記錄人：(業務科擔任)

4. 電話抽測分配：由召集人隨機抽取保全戶名單電話，依照各區保全戶數抽取戶數分配如下：

(1). 東勢區：20 戶(泰昌里、隆興里、上城里、東新里、慶福里、茂興里、明正里)

(2). 潭子區：15 戶(聚興里)

(3). 新社區：15 戶(新社區)

(4). 外埔區：15 戶(水美里)


(5). 霧峰區：15 戶(吉峰里、峰谷里)

(6). 太平區：10 戶(頭汴里、光隆里、興隆里及永和里)

(7). 和平區：5 戶(梨山里、平等里)

(8). 北屯區：5 戶(民德里)

本局執行今年度「101年度強化土石流防災整備及應變研判執行計畫」，輔導各區公所土石流宣導及防治執行方式，將特別以太平區及和平區兩區公所列為輔導重點對象。



# 一、雨水下水道清淤維護管理


## 2、年度清淤計畫執行情形

(1)、定期：每年汛期前後皆針對重點河川辦理例行性清疏作業。

(2)、不定期：經由民眾、區公所及議員提報河道淤積案件，本局即派員現場勘查，如確有淤積情況，隨即派工清疏。另於會勘時，如發現其它排水淤積狀況，亦隨即通報處理。

## 二、防震減災及整備規劃

### 2、擬定年度災害後危險建築物緊急評估組訓演練計畫(含通訊系統全面癱瘓之應變作為)



# 警察局災害防救重點項目

## 一、應變機制建置與處理

- 1、已擬訂緊急應變小組作業規定
- 2、指派人員進駐各市、區公所應變中心參與應變作業
- 3、執行災情查報工作，通報消防及相關權責單位人員
- 4、建立業務橫(縱)向連繫窗口之通訊名冊



## 二、疏散撤離與收容安置

- 1、轄內各類災害危險潛勢地區、保全對象已建檔
- 2、建立優先撤離名冊
- 3、規劃適當警力執行疏散撤離及維持收容安置秩序



### 三、入山管制與通報聯繫

#### 1、颱風警報發布期間，對欲申請入山或已申請入山之登山客，已落實勸離

- (1)、查第五分局有10條登山步道，於颱風發布期間，由大坑風景區管理處及轄區東山所配合至各步道勸離欲登山民眾，並於登山步道口拉警戒線管制，防止民眾強行進入以維安全。
- (2)、查和平分局100.8.27.南碼都颱風發布期間，進入山地管制區案件統計表，有依規定填報。

#### 2、已進入山地管制區之登山客，確實聯繫追蹤，列為失聯案件持續聯絡管制

查和平分局100.8.27.南碼都颱風期間，欲申請入山經勸阻位入山眾，計有131件550人；已進入山地者，經聯繫計有11件183人；滯留於山區活動隊伍，經持續聯繫仍無法聯絡者，列為失聯案件持續聯絡管制，均有紀錄可稽

## 四、災防訓演與整備

- 1、協助災害防救任務講習並參與地方政府災害防救相關演練
- 2、確實掌握立即動用救災之機動警力，並建立人員緊急召返及職務代理機制
- 3、辦理應變裝備器材整備及緊急應變通報聯繫測試



# 消防局災害防救重點項目

## 一、EMIS使用操作及運用情形

### 1、辦理應變作業人員防救災資訊系統之教育訓練及測試演練

- (1)於100年3月18日辦理中央EMIS災害管理資訊系統訓練。
- (2)4月25、26日為使本局災害緊急應變小組任務編組相關人員並配合救災救護指揮中心派遣人員之災情上傳作業，辦理救災救護指揮中心派遣員分梯參加講習暨災情模擬演練。
- (3)5月27日實施災害應變中心實作演練原臺中市8區公所進駐災害應變中心參加。
- (4)原臺中縣 21區公所自行於區公所開設應變中心共同參與。

## 一、EMIS使用操作及運用情形

### 2、災害情資受理、處置及案件持續列管追蹤辦理情形

- (1)本轄災害現場狀況，案件內容、各單位處置情形、案件回報明細均於30分鐘內持續列管與追蹤。
- (2)若災情管理資訊系統EMIS顯示，分類未結案件，則繼續控管案件處置進度。

## 二、災情查通報宣導教育及績效

### 1、建立並定期更新災情查報人員聯絡名冊

(1) 101年1月5日府授消管字第1010001851號函請民政、警察、消防建置

(2) 101年2月16日中市消管字第1010004208號函報內政部消防署核備

### 2、辦理災情查報人員教育訓練暨發送災情查報聯絡卡



| 災情查報、通報專線電話                 | 災情查報聯絡卡    | 災情查報聯絡卡    | 災情查報聯絡卡    |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 一、臺中市災害應變中心<br>04-2381-1119 | 【臺中市消防局印製】 | 【臺中市消防局印製】 | 【臺中市消防局印製】 |
| 二、119                       | 【臺中市消防局印製】 | 【臺中市消防局印製】 | 【臺中市消防局印製】 |
| 三、110                       | 【臺中市消防局印製】 | 【臺中市消防局印製】 | 【臺中市消防局印製】 |
| 四、1999                      | 【臺中市消防局印製】 | 【臺中市消防局印製】 | 【臺中市消防局印製】 |
| 五、內政部消防署<br>02-8911-1119    | 【臺中市消防局印製】 | 【臺中市消防局印製】 | 【臺中市消防局印製】 |
| 六、內政部警政署<br>02-2321-9011    | 【臺中市消防局印製】 | 【臺中市消防局印製】 | 【臺中市消防局印製】 |
| 七、內政部空中勤務總隊<br>02-8911-1100 | 【臺中市消防局印製】 | 【臺中市消防局印製】 | 【臺中市消防局印製】 |

### 3、訂定「災情查報通報實施計畫」

(100年12月23日中市消管字第1000050210號函發實施計畫)

### 三、村(里)簡易防災地圖製作

#### 1、各村(里)供民眾使用之簡易防災地圖已全數完成

(1)本市29行政區各里簡易疏散避難圖計600式均已全數製做完畢，並於100年12月29日以府授消管字第000251539號函發電子檔圖資光碟及防災年曆，另請各區公所將電子檔圖資建置於機關網站，供市民自行瀏覽下載。另於100年12月29日以府授消管字第1000251469號函，請本府研考會資訊中心將相關圖資建置於本府網站。相關圖資經建置後，於本府全球資訊網首頁「中間資訊區－熱門服務」項下供民眾瀏覽下載。

## 2、防災地圖標示民眾需瞭解之防災資訊

(1)、本市防災地圖相關資訊包含：  
 村里基本資料、災害通報單位、  
 防災資訊查詢、避難處所資料  
 (地點、面積、收容人數、電話  
 地址、照片)、疏散避難方向、  
 土石流災害警告標誌設置點、災  
 害影響範圍、室內避難處所、室  
 外避難處所、物資儲備場所、警  
 察單位、消防單位、行政單位、  
 醫療機構、直昇機起降點、地震  
 斷層帶、土石流潛勢溪流、道路  
 資訊等

| 類別     | 圖例                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 道路     |             |               |               |  |
|        | 國道                                                                                             | 省道                                                                                               | 縣道                                                                                               | 快速道路                                                                                |
| 防災     | <br>災害影響範圍  | <br>疏散避難方向    | <br>災害警告標誌設置點 |                                                                                     |
| 設施     | <br>室內避難處所  | <br>室外避難處所    | <br>直昇機起降點    |                                                                                     |
| 特定災害圖例 | <br>地震斷層帶 | <br>土石流潛勢溪流 |                                                                                                  |                                                                                     |


## 三、村(里)簡易防災地圖製作

### 3、防災地圖內容資訊清楚呈現，民眾清楚識別



## 消防局 四、防救災資源清冊更新情形

1. 本府每年實施「防救災資源資料庫」教育訓練，並督考各單位更新檢視本市防救災資源。



2. 101年5月31日府授消管字第1010092288號函報本市防救災資源清冊陳內政部備查。

## 消防局 五、救災相互支援協定及演練

### 1、本府與12縣、市分別簽訂區域型、跨區型及結盟型相互支援協定

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 彰化縣 | 南投縣 | 苗栗縣 | 宜蘭縣 | 花蓮縣 | 新竹縣 |
| 新竹市 |     | 屏東縣 |     | 金門縣 |     |
| 臺北市 |     | 桃園縣 |     | 臺南市 |     |

### 2、每半年定期召開相互支援聯合會議，建立良善互動機制

### 3、相互協助參演災害防救演習



## 六、921國家防災日執行績效

### 1、規劃辦理921國家防災日系列活動

100年度除規劃辦理「921國家防災日」相關系列活動，並配合100年度地震防災教育暨初期緊急應變演練，本局以100年6月13日中市消管字第1000021186號函頒「100年度地震防災教育暨初期緊急應變演練實施計畫」，並由本局各大隊擬定相關執行計畫，由本局核定後辦理，並於執行計畫中演練活動全數辦理完畢後一週內，檢送成果報告予業務單位彙整。

### 2、防災宣導活動內容具創新性

辦理相關防災宣導活動，除100年度地震防災教育暨初期緊急應變演練，配合本局地震體驗車供民眾實際體驗地震強度外，亦辦理相關消防營隊活動，消防小天使選拔活動，春節期間宣導活動以年輕熱舞開場方式進行…等。

## 消防局 七、災害防救資通訊整備測試

- 行政院災害防救委員會配發本府各項資通訊設備部分，計有建設局、消防局、警察局、衛生局、環境保護局及29個區公所等34個單位，共計12種防救災資通訊設備，含衛星及微波通訊設備、網路電話及傳真機、遠端遙控播放系統、串流影像系統、微波直昇機影像傳輸系統、大規模災害跨區域救災指揮調度無線電系統及亞洲通衛星電話等，均依規定建立財產清冊，並指定專人保管。
- 備有行政院災害防救委員會所配發資通訊設備等設備操作說明書、維護手冊及設定手冊。



## 消防局 七、災害防救資通訊整備測試

- 備有相關機關聯繫資料清冊。
- 已有（消防局、警察局、建設處、衛生局、環境保護局及各區公所）承辦人或保管人基本資料（包括姓名、所屬單位、職稱、聯絡電話、手機號碼、e-mail、及各級職務代理人資料）並有故障報修資料（包括：報修負責人、廠商之報修電話、傳真及e-mail、行政院災害救委員會聯絡人姓名、電話、傳真及e-mail、報修表之追蹤控管機制）。
- 已擬訂「臺中市防救災緊急通訊系統自主檢測計畫」，建立檢測、故障報修及追蹤控管機制。
- 各項資通訊設備，平時落實檢測及定期維護保養，功能正常，衛星、微波設備，無故障報修情形發生，妥善率100%。

# 消防局

## 現地訪視區公所 應變中心運作辦理情形

西屯區



北屯區



太平區



南屯區



烏日區



訪視轄內5個區公所「區級災害應變中心」軟硬體設備

# 國家災害防救科技中心災害防救重點項目




## 一、縣市應變中心開設與運作情形

- 100年度南馬都颱風，101年6月10日610水災，6月19日泰利颱風，8月1日蘇拉颱風，8月22日第一次天秤颱風及8月27日第二次天秤颱風均開設災害應變中心，成立期間相關工作會報、處置報告有關會議及傳真通報均做成紀錄，並針對會議應變事項結果進行改善對策檢討。
- 災害應變中心成立期間，本市協力廠商逢甲大學分析颱風動態資訊與評估，淹水潛勢與警戒值，土石流資訊與警戒值，並建議應就相關災害潛勢區域進行疏散撤離、物資儲備及緊急安置等工作。






## 二、資訊系統運作情形

- 100年度南馬都颱風及101年度610水災及泰利、蘇拉與天秤颱風本市均開設EMIS災情管理資訊系統並透過EMIS將處置案件處理情形經審核確認後，上傳至中央災害應變中心。



## 三、潛勢資料的整備情形

- 本市透過協力機構逢甲大學亦依據地區災害特性，分就風水、坡地、地震、海嘯、毒化物、重大交通、森林火災、管線、輻射災害等災害進行潛勢分析，並就分析後產出之相關圖資分送予全市防救災業務單位，作為相關決策者平時減災及災中應變參考之用。




## 四、避難收容所的安全檢查

- 「消防安全設備檢修」：由管理單位委託消防設備師（士）定期檢修消防安全設備，其檢修結果應依限報請當地消防機關備查。
- 「建築物公共安全檢查」：由申報人委託專業機構檢查並向當地建築主管機關申報（本府都市發展局）。
- 「建築物實施耐震能力評估及補強」：由本市都市發展局辦理評估。




## 五、會報與工作會議紀錄

- 100年8月29日南瑪都颱風召開工作會報。
- 101年7月20日召開本市和平區公所「101年610水災及泰利颱風防救災情況專案報告」。
- 101年8月9日蘇拉颱風後本府召開蘇拉颱風檢討會議並於針對和平區整體規劃建設及災難預防檢討。
- 檢討蘇拉颱風造成本市多數行政區淹(積)水的原因。針對本次蘇拉颱風淹水地區致災原因分析。



## 六、計畫撰寫與執行情況

- 有關本市災害防救深耕計畫，共規劃由消防局、建設局、農業局、都市發展局、社會局、環境保護局、新聞局、警察局、衛生局、地政局、民政局、勞工局共同組成本府災害防救工作團隊。為利深耕計畫各工作項目之推動，每2個月均召開行政協商會議，協調跨局處之事項，並藉由會議瞭解各深耕區於計畫執行中所遭遇之問題。



# 教育局災害防救重點項目

## 一、指導學校修訂校園災害防救計畫

### 1、定期辦理所轄學校災害防救計畫審查及指導修正

#### (1)利用公文通知或教育局文件布告欄方式通知轄屬修訂校園防救計畫



臺中市政府教育局  
Education Bureau, Taichung City Government

創新・卓越・人文

公告列表 發布公告 群組管理

公告列表 1 2 下一頁 > 計 21 筆

|    |       |                                       |            |      |    |           |
|----|-------|---------------------------------------|------------|------|----|-----------|
| 11 | 25093 | 為利建置防災校園環境及推動防災教育，提供防災相關網站供參，請查照。     | 2012-07-23 | ✓已公告 | 查看 | 修改 簽辦單 複製 |
| 12 | 23392 | "催辦"臺中市101年度國民中小學落實校園災害防救教育檢核表尚有學校未繳交 | 2012-06-26 | ✓已公告 | 查看 | 修改 簽辦單 複製 |

## 一、指導學校修訂校園災害防救計畫

## 2、對所轄學校校園災害防救計畫審查及修正作業之管制作為

(1)根據教育局101年6月30日學校自評表調查，計270所學校已完成校園防救計畫，達成率90%。

臺中市101年度國民中小學落實校園災害防救教育檢核表

| 問卷題目       |    |      | 學校依災害潛勢檢核訂定校園災害防救計畫 |      |     |    |
|------------|----|------|---------------------|------|-----|----|
| 機關代碼       | 區別 | 學校名稱 | 已達成                 | 部分達成 | 未達成 | 其他 |
| 376599607X | 東區 | 東峰國中 | 1                   |      |     |    |
| 38705600X  | 東區 | 育英國中 | 1                   |      |     |    |
| 38707340Y  | 東區 | 樂業國小 | 1                   |      |     |    |
| 38707020Y  | 東區 | 臺中國小 | 1                   |      |     |    |
| 38707060Y  | 東區 | 力行國小 | 1                   |      |     |    |
| 38707030Y  | 東區 | 大智國小 | 1                   |      |     |    |
| 38707050Y  | 東區 | 進德國小 | 1                   |      |     |    |
| 38707040Y  | 東區 | 成功國小 | 1                   |      |     |    |
| 38705530X  | 南區 | 崇倫國中 |                     | 1    |     |    |
| 38705610X  | 南區 | 四育國中 | 1                   |      |     |    |

## 二、學校防災演練管制與督導成效

### 1、所轄學校每學期定期辦理乙次防災演練

(1) 函文要求學校每學期定期辦理1次防災演練，並針對執行結果進行學校自評，計258所學校達成目標，達成率86%



### 2、地震防災教育暨示範演練DVD光碟轉發及運用管制

(1)通知學校內政部製作「地震防災教育暨示範演練DVD光碟」(101年8月20日前)

臺中市政府教育局全球資訊網 - 公告文件 - 轉知內政部製作之「地震防災教育暨... Page 1 of 1

臺中市政府教育局 文件佈告欄

|      |                                                                         |   |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 文件標題 | 轉知內政部製作之「地震防災教育暨示範演練」dvd光碟，請各級學校派員至教育局秘書室工程股領取，數量不多，發完請自行向鄰近學校copy，請查照。 |   |  |
| 文件編號 | 589-9684                                                                |   |  |
| 公告單位 | 秘書室 楊基郁                                                                 |   |  |
| 公告日期 | 2011-08-10 ~ 2011-08-20                                                 |   |  |
| 文件類別 | 科室公告                                                                    |   |  |
| 公告備註 | 本文件為網路公告，將不再發正式公文                                                       |   |  |
| 擬    |                                                                         | 批 |  |
| 辦    |                                                                         | 示 |  |
| 文件內容 | 同文件標題                                                                   |   |  |

列印時間: 2012-07-13 15:04:57



### 三、校安中心網頁相關訊息 掌握與管制填報情形

函知學校並於教育局公布欄要求學校指派專人每日點閱校安中心網頁



臺中市政府教育局  
Education Bureau, Taichung City Government

創新・卓越・人文

首頁 > 公務作業 > 文件佈告欄

公告列表 發布公告 群組管理

< 上一頁 1 2 下一頁 > 計 21 筆

|    |       |                                                                                                                |            |      |    |           |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----|-----------|
| 14 | 22525 | 請指派專人每日點閱本部校安中心電子公布欄之重要訊息                                                                                      | 2012-06-11 | ✓已公告 | 查看 | 修改 簽辦單 複製 |
| 15 | 22349 | 臺中市101年度國民中小學落實校園災害防救教育檢核表  | 2012-06-08 | ✓已公告 | 查看 | 修改 簽辦單 複製 |
| 16 | 22237 | 有關教育部辦理「101年度國家防災日各級學校地震避難掩護演練實施計畫」，如說明，請查照。                                                                   | 2012-06-06 | ✓已公告 | 查看 | 修改 簽辦單 複製 |

## 四、所轄學校建築物耐震能力 評估及補強作業辦理情形

1、每月針對學校校舍補強工程進行進度列管會議。

2、辦理校舍耐震安全評估期中/基末審查會

101年7月11日修正  
詳本 2012/07/27-17:30

校舍結構耐震詳細評估期末審查表

|               |                               |            |                |
|---------------|-------------------------------|------------|----------------|
| 學校名稱          | 臺中市立大華國民中學                    | 校舍名稱       | 第二期校舍          |
| 時 間           | 101年7月27日 17:30-18:30         | 地 點        | 臺中市永春國小 2F 會議室 |
| 召 集 人         | 台灣省土木技師公會 張渝江 技師              |            |                |
| 審查委員<br>(請簽名) | 翁駿民                           | 張智元        | 張渝江            |
|               | <i>翁駿民</i>                    | <i>張智元</i> | <i>張渝江</i>     |
| 甲方人員<br>(請簽名) | <i>陳春滿</i>                    |            |                |
| 簽證者           | 證號：技執字第 006439 號(建安土木結構技師事務所) |            |                |
|               | 簽名： <i>陳榮郎</i>                |            |                |

一、彙整建築物相關設計圖說資料：☒ 是；☐ 否(限期改善)

### 二、現場調查紀錄

- |           |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 使用現況概述 | B1F~4F：教室、辦公室、圖書室                                                                                      |
| 2. 損壞狀況概述 | <input checked="" type="checkbox"/> 無損壞； <input type="checkbox"/> 有耐久性損壞； <input type="checkbox"/> 有震損 |

### 三、材料試驗結果

- |            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 1. 混凝土強度試驗 | 取樣數： 30 個；<br>試驗結果： 160 ~ 286 kgf/cm <sup>2</sup> ； |
|            | 取樣數： 5 個；                                           |

# 交通局災害防救重點項目

## 一、辦理各項災害防救相關業務之法源作業依據

- 101年8月30日函文策頒臺中市政府交通動員分類計畫，呈報交通部在案。
- 針對陸上交通事故災害防救業務，訂定「臺中市陸上交通事故災害防救計畫」及「臺中市轄重大交通事故管制、動員與疏散計畫」。
- 針對空難災害防救業務，訂定「空難事故災害防救標準作業程序」及「空難災害防救業務計畫」。
- 針對海難災害防救業務，訂定「海難事故災害防救標準作業程序」。

## 二、災害防救應變資源能量

- 因應緊急事故發生，並為達搶救人員優先之目標，本市簽約之主題公車契約業者計1,057輛公車於場站待命，並接受指揮中心之調派（開口合約）。
- 另訂定災害受損應緊急搶修之交通號誌及標誌維護、災害緊急搶修工程（開口合約）。
- 號誌、標誌搶修：交通局編制7名維修人員、5台維修車待命。
- 與台灣高鐵共同推動「台灣高速鐵路交通事故整體防救災應變計畫」。
- 持續編管工程重機械機具與操作員，並隨時上網更新。

## 二、災害防救應變資源能量

| 能 量   | 單位數    | 備 註                                           |
|-------|--------|-----------------------------------------------|
| 疏運公車  | 1,057輛 | 開口合約3家業者：<br>統聯客運445輛<br>臺中客運331輛<br>豐原客運281輛 |
| 號誌搶修隊 | 7人     | 全市機動維修                                        |
| 維修車   | 5輛     | 全市機動維修                                        |

### 三、相關災害防救教育講習及演 (訓)練成果及紀錄

| 辦理日期               | 講習名稱                    |
|--------------------|-------------------------|
| 100年10月12<br>日及14日 | 漁船及船員防衛動員業務講習           |
| 100年12月8<br>日      | 自衛消防編組講習                |
| 100年12月15<br>日     | 全民防衛動員準備工程重機械編管<br>研討講習 |

## 四、各項災害防救演（訓）練成果及紀錄

- 101年度全民防衛動員（萬安35號）暨區域型災害防救演習，與臺中航空站聯合主辦「航空器場外空難」兵棋推演與實兵演練。
- 日期與時間：兵棋推演(101年4月3日上午)、實兵演練(101年4月3日下午)。
- 演習目的：藉由本次演練，整合警消及醫療、國軍、民間團體及航空主管機關等救災資源，熟練救災技巧以及各單位間之協調合作，期使災害發生時能各盡職責、分工合作完成災害防救作為，降低災害及人民生命財產之損失。


## 四、各項災害防救演（訓）練成果及紀錄



# 衛生局災害防救重點項目

# 一、規劃生物病原災害防治事項


- 1、依傳染病防治法所訂工作項目及生物病原災害業務計畫，研擬傳染病相關防治計畫
- 2、配合生物病原災害業務計畫修訂縣市地區災害防救計畫



# 衛生局

## 一、規劃生物病原災害防治事項

### 3、建立地方生物病原流行疫情應變工作手冊，並明訂相關局(處)之任務分工



## 一、規劃生物病原災害防治事項

### 4、設置疑似生物病原事件調查防治小組及處理機制，並建置流行疫情擴大時之儲備人力資料庫

防治策略

疫情監視、  
傳染阻絕手段

應變醫院與  
抗病毒藥物

風險溝通、  
衛生教育

防疫物資整備

社區防疫志工

疫苗接種

執行項目

**行政支援**

經費、預算、人力、  
法規、研考...等

**社區防治**

各場域疫情監測、大型收  
治場所設置管理、物資籌  
備及管理、消毒...等

**衛生教育及風險溝通**

各場域及民眾衛教與  
資訊傳達、媒體溝通、  
頻道徵收..等

**醫療及公共衛生**

醫療體系保全、病患運送  
、環境消毒...等

任務分工

財政局、主計處、  
秘書處、人事處、研  
考會、稅務局...等

民政局、社會局、  
教育局、環保局、  
勞工局...等

財政局、主計處、秘  
書處、人事處、研考  
會、稅務局...等

衛生局、消防局、  
環保局...等


## 一、規劃生物病原災害防治事項

## 4、設置疑似生物病原事件調查防治小組及處理機制，並建置流行疫情擴大時之儲備人力資料庫

| 應變醫院<br>名稱 | 醫事人力     |              |              |              | 支援醫院               | 支援醫護人力 |            |
|------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------|------------|
|            | 醫師<br>總數 | 護理師<br>(士)總數 | 藥師<br>(生) 總數 | 檢驗師<br>(生)總數 |                    | 醫師     | 其他醫事<br>人員 |
| 臺中醫院       | 142      | 461          | 34           | 54           | 中國醫藥<br>大學附設<br>醫院 | 10     | 19         |
| 豐原醫院       | 134      | 403          | 31           | 30           | 台中榮民<br>總醫院        | 40     | 44         |
| 合計         | 276      | 864          | 65           | 84           | 合計                 | 50     | 63         |

## 5、建置傳染病防治醫療網及醫療體系緊急應變流程 與確定病例運送作業程序

應變醫院可派遣負壓艙救護車



## 二、強化生物病原災害防救 應變體系

### 1、建立與鄰近縣市之區域聯防機制

- (1)建立與臨近縣市(彰化縣、南投縣)區域聯防機制與連繫窗口。
- (2)整合本府各局處防救資源研擬防救對策。
- (3)建置本市消毒藥品供應商聯繫資料。
- (4)建立本市疫苗冷運冷藏緊急應變流程，平日除與廠商簽訂冷藏設備保養維護合約外，並規劃辦理應變演練及不定期測試，強化相關人員緊急處理之應變能力與效率。

| 縣市名稱 | 單位     | 聯絡人 | 聯絡電話        |
|------|--------|-----|-------------|
| 彰化縣  | 彰化縣衛生局 | 林芳娥 | 04-7115141  |
| 南投縣  | 南投縣衛生局 | 蔡玲菱 | 049-2230607 |

## 二、強化生物病原災害防救 應變體系

### 2、整合各相關局(處)之可運用防救資源，研擬各種 情境之災害防救對策



由蔡副市長親自主持



各局處針對分工進行討論

## 二、強化生物病原災害防救 應變體系

### 3、建立當地消毒藥品供應商聯繫資料，確保緊急需求時藥品供應無虞


| 消毒藥品品名      | 公司名稱             | 聯絡人 | 聯絡電話                       |
|-------------|------------------|-----|----------------------------|
| 悍菌遁         | 吉悅科技創新<br>有限公司   | 儲平  | 02-27640969<br>0910-063547 |
| 漂白水         | 東泰醫療保健器材行        | 洪昌宇 | 04-22086662<br>0931-357871 |
| 環境用藥<br>殺蟲劑 | 中西化學工業<br>股份有限公司 | 李慧音 | 0925-500148                |
| 漂白水<br>乾洗手液 | 力利國際有限公司         | 翁金需 | 02-27647160<br>0910-221707 |

### 三、生物病原災害防救之 應變措施

#### 1、密切監視各傳染病防治通報系統，掌握轄區內各項傳染病疫情，隨時注意有無流行發生之可能

- 每日監控國內外疫情狀況
- 每週進行校園傳染病疫情監視統計及分析
- 每週進行人口密集機構疫情監視通報
- 利用即時疫情監測及預警系統，即時掌握本市急診類流感就醫趨勢
- 所有醫療院所通報流感併發症個案，均及時進行相關疫情調查、接觸者健康狀況追蹤及衛教

95-100年臺中市與全國流感併發重症  
個案數統計表



### 三、生物病原災害防救之 應變措施

#### 2、辦理生物病原災害應變之病患緊急運送演練，整備衛生、警政、消防及交通等相關系統



疾病管制局與傳染病醫療網指揮官蒞臨指導並進行桌上演練



中區傳染病醫療網指揮官進行桌上演練講評及建議

## 三、生物病原災害防救之 應變措施

### 3、建立醫療照護機構及其相關設施定期查核及演練

| 醫院名稱                   | 指定類別     |
|------------------------|----------|
| 行政院衛生署台中醫院             | 應變醫院(2)  |
| 行政院衛生署豐原醫院             |          |
| 行政院國軍退除役官兵輔導委員會台中榮民總醫院 | 隔離醫院(11) |
| 財團法人私立中國醫藥大學附設醫院       |          |
| 中山醫學大學附設醫院             |          |
| 澄清綜合醫院                 |          |
| 澄清綜合醫院中港分院             |          |
| 童綜合社團法人童綜合醫院           |          |
| 光田醫療社團法人光田綜合醫院         |          |
| 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院       |          |
| 財團法人仁愛綜合醫院             |          |
| 國軍台中總醫院                |          |
| 清泉醫院                   |          |

### 三、生物病原災害防救之 應變措施

#### 4、辦理防疫消毒藥品、器材、設備之儲備



| 物資類別      | 庫存量     | 安全儲備量   |
|-----------|---------|---------|
| 消毒水       | 1,600   | 1,500   |
| N95口罩(個)  | 53,605  | 12,500  |
| 外科手術口罩(個) | 164,300 | 112,000 |
| 全身式防護衣(件) | 12,600  | 2,400   |

### 1、規劃模擬生物病原災害發生之狀況與災害應變措施等訓練及演練



衛生所主任發現社區中  
有類流感群聚現象



衛生所主任發現收容中心  
有上呼吸道群聚現象

## 四、防災教育訓練及宣導

2、招募各行各業志工，從事防疫工作，並針對特定衛生防疫需求給予在職訓練，並建立名冊資料

全體貴賓與防疫志工齊呼「防疫志工、守護家園、社區防疫全面啟動」口號。



由蔡副市長主持授旗  
並帶領防疫志工隊誓師

2012/9/27



3、規劃建置生物病原災害訊息傳播通路，並協調公共媒體，宣導疫病防治相關法令

| 類別        | 場次  | 參加人數  |
|-----------|-----|-------|
| 志工教育訓練    | 60  | 1350  |
| 社區及學校     | 150 | 7800  |
| 配合大型活動宣導  | 2   | 3000  |
| 志工誓師大會及演習 | 1   | 300   |
| 廣播電台專訪宣導  | 3   |       |
| 跑馬燈       | 7   |       |
| 總計        | 223 | 12450 |

# 環保局災害防救重點項目



# 一、毒災防救預算編列及毒災防救業務計畫修訂

## 1、災害防救經費編列及人力

(1)委託學術單位辦理「毒性化學物質防災體檢計畫」。

(2)專職管理人力編制為3人、兼職1人，以轄區分類，主動管理、加強稽查。

| 年度   | 經費    |
|------|-------|
| 100年 | 80萬元  |
| 101年 | 100萬元 |

# 一、毒災防救預算編列及毒災防救業務計畫修訂

## 2、地區毒災防救業務計畫修訂情形

### (1)辦理毒性化學物質各項文件審查：

審查核發毒性化學物質許可證、登記文件、核可文件、第四類備查等文件計1,199件；針對本市轄內公告列管1-3類毒性化學物質運作業者，「廠場」及「運送」危害預防及應變計畫至本局審查，計審查339件。

### (2)加強列管毒化物運作業者稽查：

採不定期現場查核，100年5月至101年4月止計查核602廠。違反毒化物管理法依規裁罰計34廠次，罰鍰金額計新臺幣272萬元整。

## 二、毒災防救應變整備

### 1、列管廠場資料建立，相關單位通聯測試辦理情形

建立有臺中市聯防體系應變小組（A~R組），於100年10月6日辦理毒性化學物質災害防救工作宣導說明會、11月29日辦理100年度毒化物災害聯合防救小組組訓。並於每季辦理通聯測試（並要求聯防業者支援）以強化業者應變能量及互動。

## 二、毒災防救應變整備

### 2、事故預防、廠場輔導及聯防推動情形

針對毒化物運作量達大量基準以上之運作廠商辦理7場次無預警測試，藉由進行臨時下達測試狀況，使業者自行運用廠內、外應變支援及演練平時救災能量。

100年5月-101年4月辦理無預警受測廠家

| 項次 | 日期        | 受測無預警廠家           | 行政區 | 類別 |
|----|-----------|-------------------|-----|----|
| 1  | 100.06.17 | 茂德科技(股)公司台中廠      | 大雅區 | 實兵 |
| 2  | 100.06.24 | 慶泰樹脂化學(股)公司       | 大甲區 | 實兵 |
| 3  | 100.07.20 | 健豐泡綿(股)公司         | 潭子區 | 沙推 |
| 4  | 100.08.22 | 匯僑股份有限公司(台中港西五槽區) | 梧棲區 | 實兵 |
| 5  | 100.08.22 | 永聖貿易股份有限公司        | 梧棲區 | 實兵 |
| 6  | 100.08.23 | 三福氣體(股)公司         | 梧棲區 | 實兵 |
| 7  | 101.04.27 | 金隆化學工業(股)公司       | 大甲區 | 實兵 |

## 二、毒災防救應變整備

### 3、毒災疏散避難規劃、防災教育宣導、無預警測試、線上演練及兵推

- 100年委請弘光科技大學輔導轄內運作量大及危害風險較大業者62家，截至101年4月30日止，共計輔導69家次。
- 100年2月16日訂定公告「臺中市毒性化學物質災害疏散避難作業計畫」及「臺中市毒性化學物質災害緊急應變標準作業程序」。



### 4、列管毒化物運作廠事故應變處置情形

- (1)為加強列管毒性化學物質廠家毒災防救觀念，100年5月26日、6月15日、9月16日及11月29日辦理4場次毒化物法規宣導說明會。
- (2)100年5月31日15時30分接獲臺中港務局通報，臺中港32號碼頭進口苯胺(南投縣雙邦實業股份有限公司)，不慎由長榮公司貨櫃車上滾落倒塌於地面，本市環保局立即派員致現場處理，並請中區毒災應變隊偵測確認環境無苯胺濃度後，才撤離現場。

# 原民會災害防救重點項目

## 一、避難疏散整備作業 啟動機制及執行

- 已有建立相關緊急聯絡人如消防分局、警察局、臺灣電力公司、中華電信等名冊、電話及災害應變動員編組機制。
- 由里長及里幹事以電話通知外，並配合鄰長、警察、消防人力以巡邏車及廣播車傳遞疏散撤離通報。
- 由災害防救深耕計畫協力機構-逢甲大學至各里勘查，並請里長、里幹事、鄰長及社區發展協會幹部提供意見，共同參與防災地圖之繪製。

## 二、土石流防災避難疏散作業

- 各里皆有土石流防災避難計畫及聯防方案。  
避難所之選定除社區活動中心外另有替代處所，  
即各部落之教堂、學校和寺廟等。
- 保全對象清冊建立及更新，已於行政院農委會水保局之土石流防災整備管理系統辦理完竣。

### 三、防災社區推動情形

1、目前共申請成立5個里守望相助隊約200人。

2、自行定期辦理訓練或演練：

依「臺中市里守望相助隊管理辦法」第13條規定，警察局應統一規劃，定期對里守望相助隊員實施訓練及講習；其辦理方式如下：

- a、由警察分局辦理里守望相助隊隊員之訓練，受訓期滿發給結業證書。
- b、警察局及分局每年應會同區公所舉辦守望相助工作講習及觀摩會。

## 三、防災社區推動情形

### 3、參與人員相關福利或保險措施

依「臺中市里守望相助隊管理辦法」第15條規定，里守望相助隊隊員之保險費，由各區公所編列預算支應。101年度各區公所編列常年守望相助保險費(每人每年新臺幣1,200元)及春安守望相助保險費(每人每年新臺幣200元)。101年度常年守望相助隊員保險及春安守望相助隊員保險，已由本府民政局依政府採購法統一辦理招標，並由各區公所與得標廠商簽訂契約。

## 4、自衛組織參與政府部門訓練或演練情形



## 5、經費來源與運用情形

依據「臺中市里守望相助隊管理辦法」第15條規定守望相助隊隊員之保險費、裝備費、巡邏工作費等相關經費，由各區公所編列預算支應。

# 結語

災害防救工作是件艱鉅、辛苦而有價值的工作，不僅能以「減災」降低災害發生機會；以「整備」增加面對災害的籌碼；以「應變」有效降低災害造成的損失；以「復原」恢復災害發生前的原貌。



簡報結束  
感謝聆聽

